

استاندارد طرح مدیریت پیکربندی

NMTN . STD . CMP

شناسه سند:

۲

اصلاحیه:

۸۳/۹/۱۰

تاریخ آخرین تغییرات:

چکیده:

در این سند قالب و محتوای ضروری طرح‌های مدیریت
پیکربندی برای پروژه‌های نرم افزاری تشریح شده است.



شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان

این سند منحصرأ به عنوان یکی از گزارش‌های پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار تهیه و به صورت محدود تکثیر شده است.

صفحه ۲ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

مدیر پروژه

رضا کرمی

کمیته فنی

سعید زرگری، خدایار عرب، محمود کریمی

ویراستار

آروین بابویه

کمیته نظارت

- آزاده داننده شرکت همکاران سیستم
- مهرداد ذوالفقاریان شرکت مهندسی نظام اندیشه
- سپهر رشد صفری شرکت ثنارای
- علی اکبر صابری انجمن شرکتهای انفورماتیک
- ساسان شیردل شرکت داتا
- بهروز کتانچی شرکت پارس سیستم
- محمد یوسفیان (دبیرکمیته) شرکت حساب و اندیشه

صفحه ۳ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲	
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی	NMTN.STD.CMP

تاریخچه

اصلاحیه	تاریخ	شرح
.	۸۳/۵/۲۰	نسخه اولیه
۱	۸۳/۸/۲۰	اشکالات اعلام شده از سوی کمیته محترم نظارت، رفع شد.
۲	۸۳/۹/۱۰	اشکالات اعلام شده در جلسه مورخ ۸۳/۹/۴ کمیته محترم نظارت، رفع شد.

صفحه ۴ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

فهرست مطالب

۵	۱. مقدمه
۵	۱-۱ هدف
۶	۲-۱ دامنه کاربرد
۶	۳-۱ تعاریف
۸	۴ اختصارات
۹	۵-۱ منابع و مراجع
۱۰	۲. قالب طرح مدیریت پیکربندی
۱۴	۱-۲ مقدمه
۱۶	۲-۲ مدیریت
۱۷	۳-۲ فعالیتهای پیکربندی
۲۱	۴ برنامه زمانی
۲۱	۵-۲ منابع
۲۲	۶-۲ ابزارها، روش‌ها و استانداردها
۲۲	۷-۲ پیوست‌ها
۲۳	پیوست (۱) نمونه‌ای از یک طرح مدیریت پیکربندی
۴۱	پیوست (۲) ارتباط با سایر استانداردهای مرجع

صفحه ۵ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

بسم الله الرحمن الرحيم

۱. مقدمه

این سند، استاندارد طرح مدیریت پیکربندی از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲ را در بر دارد. فرآیند مدیریت پیکربندی یکی از فرآیندهای پشتیبان مهم در زیستچرخ توسعه نرم افزار است که به منظور برنامه‌ریزی و کنترل فعالیت‌های لازم در آن، تهیه طرح مدیریت پیکربندی ضروری می‌باشد. از استاندارد حاضر می‌توان برای یکسان‌سازی قالب و محتوای اینگونه طرح‌ها استفاده کرد.

۱-۱ هدف

این سند به منظور تعیین سرفصل‌ها و محتوای طرح مدیریت پیکربندی^۱ در پروژه‌های نرم افزاری تهیه شده است و در آن حداقل مطالب لازم برای تهیه و ارائه اینگونه طرح‌ها تشریح شده است. هدف از تهیه این استاندارد، یکسان‌سازی طرح‌های مدیریت پیکربندی در پروژه‌های نرم افزاری، و فراهم آوردن امکان ممیزی و کنترل کیفیت این‌گونه طرح‌هاست.

^۱ CMP: Configuration Management Plan

صفحه ۶ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۲-۱ دامنه کاربرد

استاندارد ارائه شده در این سند، مطالب لازم برای تهیه و ارائه طرح مدیریت پیکربندی در پروژه‌های نرم‌افزاری را دربرمی‌گیرد.

در مورد پروژه‌های نرم‌افزاری که قالب ارائه شده در این استاندارد برای تهیه طرح مدیریت پیکربندی در آنها استفاده می‌شود، هیچ‌گونه محدودیتی از نظر حجم پروژه، نوع نرم‌افزارهای تولیدشده در جریان پروژه، متدولوژی و مدل فرآیند انتخاب شده و ابزار بکارگرفته شده برای تولید نرم‌افزار وجود ندارد.

از استاندارد ارائه شده در این سند می‌توان برای تهیه طرح مدیریت پیکربندی برای پروژه‌هایی که به صورت زیرپروژه‌ای از یک پروژه اصلی (که ممکن است پروژه نرم‌افزاری نباشد) اجرا می‌شوند، نیز استفاده نمود.

۳-۱ تعاریف

در نگارش این طرح، از اصطلاحات زیر استفاده شده است:

۱-۳-۱ پروژه: منظور از پروژه در این سند، هر پروژه نرم‌افزاری است که از قالب ارائه شده در این استاندارد، برای تهیه طرح مدیریت پیکربندی در آن استفاده می‌شود.

۲-۳-۱ پروژه نرم‌افزاری: پروژه‌ای است که موضوع آن انجام همه یا بخشی از فعالیت‌های زیستچرخ توسعه نرم‌افزار^۲ باشد.

۳-۳-۱ زیرپروژه^۳: بخشی از یک پروژه، که با توجه به دامنه، اهداف، نتایج و یا منابع مورد نیاز، بتوان آن را به صورت یک پروژه مستقل در نظر گرفت.

۴-۳-۱ کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی است که پروژه به درخواست و سفارش او اجرا می‌شود.

۵-۳-۱ کارگزار^۴: شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به اجرای پروژه متعهد گردیده است.

۶-۳-۱ کارگزار فرعی^۵: شخص حقیقی یا حقوقی است که انجام بخشی از پروژه از سوی کارگزار به او واگذار شده است.

² Software Development Lifecycle

³ Sub-project

⁴ Contractor

⁵ Subcontractor

صفحه ۷ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۶-۳-۱ کاربر: هر یک از افرادی که پس از تهیه نرم افزار، از آن استفاده خواهند نمود.

۷-۳-۱ مدل فرآیند: چارچوبی شامل فرآیندها، فعالیتها و وظایفی که در طی مراحل

توسعه، بهره برداری و نگهداری از یک فرآورده نرم افزاری اجرا می شوند.^۶

۸-۳-۱ بازنگری (بازنگری فنی): بررسی رسمی فرآوردها و فرآیندهای پروژه^۷

برای اطمینان از تطابق این فرآوردها و فرآیندها با استانداردهای پروژه

و/یا نیازهای کاربران، که به شکل گروهی و در طی جلسات رسمی انجام

می گردد. موضوع هر بازنگری فنی ممکن است بررسی و ارزیابی یک

فرآورده یا فرآیند خاص پروژه باشد.^۸

۹-۳-۱ ممیزی: بررسی رسمی فرآوردها یا فرآیندهای پروژه برای ارزیابی تطابق^۹

این فرآوردها و فرآیندها با استانداردهای پروژه و/یا نیازهای کاربران، که

توسط شخص یا گروهی مستقل از تهیه کنندگان فرآوردها یا مجریان

فرآوردها انجام می شود.^{۱۰}

۱۰-۳-۱ محیط عملیاتی: منظور محلی است که نرم افزار پس از تهیه در آن نصب و

راه اندازی شده و استفاده عملی از نرم افزار توسط کاربران، در آن صورت

می گیرد.

۱۱-۳-۱ پیکربندی: مجموعه مستندات، ابزارها و اجزای نرم افزاری که یک نسخه

خاص از یک نرم افزار را مشخص می کند.

۱۲-۳-۱ قلم پیکربندی^{۱۱} (CI): مجموعه ای از مستندات، نرم افزارها یا

سخت افزارهایی که در مدیریت پیکربندی به عنوان یک واحد تلقی می شوند.

۱۳-۳-۱ مدیریت پیکربندی (CM)^{۱۲}: فرآیند شناسایی اقلام پیکربندی، کنترل ارائه و

تغییرات این اقلام در طول زیست چرخ توسعه نرم افزار، ثبت و گزارشدهی

وضعیت اقلام پیکربندی و درخواست های تغییر، و تصدیق صحت اقلام

پیکربندی را مدیریت پیکربندی می نامیم.

⁶ ISO-12207: p.3 (Life cycle model)

⁷ Technical review

⁸ IEEE-1028: p.5 (Technical Review)

⁹ Auditing

¹⁰ IEEE-1028: p.4(Audit)

¹¹ CI: Configuration Item

¹² CM: Configuration Management

صفحه ۸ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۱۴-۳-۱ مبنای^{۱۳}: مجموعه‌ای از فرآورده‌های یک پروژه نرم‌افزاری که به‌طور رسمی مرور شده و به عنوان پایه‌ای برای انجام مراحل بعدی زیستچرخ توسعه نرم‌افزار از آنها استفاده می‌شود.

۱۵-۳-۱ مبناگذاری^{۱۴}: عمل تبدیل بخشی از فرآورده‌های یک پروژه نرم‌افزاری به مبنای مبناگذاری می‌نامیم.

۱۶-۳-۱ کتابخانه: مجموعه‌ای از اقلام پیکربندی که مبناگذاری شده و به صورت فیزیکی در یک محل نگهداری می‌شوند.

۱۷-۳-۱ ممیزی پیکربندی: فرآیند تصدیق تطابق اقلام پیکربندی واقعی با مشخصات فیزیکی و کارکردی ثبت شده را ممیزی پیکربندی می‌نامیم.

۱۸-۳-۱ کنترل پیکربندی: فرآیند بررسی، تائید یا رد، و هماهنگ‌کردن تغییرات اقلام پیکربندی پس از مبناگذاری آنها را کنترل پیکربندی می‌نامیم.

۱۹-۳-۱ مرجع کنترل پیکربندی^{۱۵} (CCB): فرد یا گروه خاصی که مجاز به بررسی و تائید یا رد تغییرات درخواست شده، و کنترل پیاده‌سازی تغییرات تائید شده می‌باشد.

۴-۱ اختصارات

در نگارش این طرح، از اختصارات زیر استفاده شده است:

۱-۴-۱ CM: مدیریت پیکربندی

۲-۴-۱ CMP: طرح مدیریت پیکربندی

۳-۴-۱ CI: قلم پیکربندی

۴-۴-۱ CCB: مرجع کنترل پیکربندی

۵-۴-۱ PMP: طرح مدیریت پروژه

۶-۴-۱ QA: تضمین کیفیت

۷-۴-۱ QAP: طرح تضمین کیفیت پروژه

۸-۴-۱ MDD: سند توصیف متداول‌وژی

¹³ Baseline

¹⁴ Baselining

¹⁵ CCB: Configuration Control Board

صفحه ۹ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲	
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی	NMTN.STD.CMP

۱-۵ منابع و مراجع

از مراجع زیر برای تهیه این استاندارد استفاده شده است:

شناسه	مشخصات
IEEE-828	ANSI/IEEE Std 828-1998, <i>IEEE Standard for Software Configuration Management Plans</i> , 1998
ISO-12207	<i>Information technology- Software Lifecycle processes</i> , ISO-IEC 12207, 1 st Edition, 1999
ISO-15846	<i>Information technology- Software Lifecycle processes- Configuration Management</i> , ISO-IEC TR 15846, 1 st Edition, 1998
BERSOFF-97	Bersoff, E.H., <i>Elements of Software Configuration Management</i> , in THAYER-97
MIL-61A	<i>Configuration Management Guidance</i> , US Department Of Defense, 2001
SEI-CM04	Tomayko, J.E., <i>Software Configuration Management</i> , CMU-SEI Curriculum Module, 1990
CDM-PJM	<i>CDM Project Management Method Handbook</i> , Oracle Corporation, 1999
CDM-PJT	<i>CDM Project Management Process and Task Reference</i> , Oracle Corporation, 1999
RUP-V2	<i>Rational Unified Process</i> , Version 2003, Rational Inc.
LYON-00	Lyon, D.D, <i>Practical CM: Best Configuration Management</i> , Butterworth-Heinemann, 2000
ESA-76	استانداردهای مهندسی نرم افزار - آذانس فضایی اروپا، ترجمه: امرآتنیا و ن. امرآتنیا، اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی - ۱۳۷۶

صفحه ۱۰ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۲. قالب طرح مدیریت پیکربندی

قالب استاندارد طرح مدیریت پیکربندی در این فصل ارائه می‌شود. در استفاده از قالب استاندارد ارائه شده باید به نکات زیر توجه نمود:

- سرفصل‌های ارائه شده در قالب استاندارد، باید به عنوان سرفصل‌های حداقل تلقی گردد. به این ترتیب افزودن سرفصل‌های دیگر به طرح‌های مدیریت پیکربندی، به دلیل الزامات قراردادی یا دلایل دیگر مجاز می‌باشد. در این صورت توصیه می‌گردد افزودن مطالب اضافی بگونه‌ای صورت پذیرد که سرفصل‌های موجود در این استاندارد، با همین ترتیب و همین شماره‌گذاری قابل تشخیص باشد.
- برخی از سرفصل‌های ذکر شده در قالب استاندارد، با علامت (*) مشخص شده‌اند. ذکر مطالب ذیل این سرفصل‌ها در طرح، برخلاف سایر سرفصل‌ها اجباری نیست و می‌توان به دلیل حجم پروژه، توافق کارفرما و کارگزار، یا بلا موضوع بودن مطالب آن سرفصل با توجه به موضوع پروژه، چنین سرفصل‌هایی را از یک طرح حذف نمود، بی‌آنکه تطابق آن طرح با این استاندارد خدشه‌دار گردد. در صورت حذف مطالب این سرفصل‌ها از یک طرح، عناوین سرفصل‌های حذف شده باید در طرح ذکر شده و دلایل و توجیهات حذف هر سرفصل بیان گردد.
- در تشریح مطالب استاندارد، از واژه‌های «ضروری است...»، «باید...» و «نباید...» برای بیان ضرورت و الزام استفاده شده است. رعایت موارد مشخص شده با این واژه‌ها برای تطابق یک طرح با این استاندارد ضروری است.
- همچنین از واژه «توصیه می‌شود...» و «شایسته است...» برای بیان مواردی استفاده شده است که رعایت آنها برای تطابق یک طرح با این استاندارد ضروری نیست، اما رعایت آنها توصیه می‌گردد.
- واژه «می‌توان...» نیز برای بیان موارد اختیاری استفاده شده است. رعایت موارد مشخص شده با این واژه برای تطابق یک طرح با این استاندارد ضروری نیست.
- در صورت تفاوت کارگزار با کارفرما، می‌توان طرح مدیریت پیکربندی را به صورت تدریجی تکمیل و ارائه کرد. در این صورت هریک از سرفصل‌هایی

صفحه ۱۱ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

که در اصلاحیه‌های بعدی طرح تکمیل خواهد شد، باید با عباراتی نظیر «در اصلاحیه‌های بعدی تکمیل خواهد شد»، مشخص گردد.

○ قسمت‌های ابتدایی هر طرح که به منظور کنترل مستندات^{۱۶} در هر سند گنجانده می‌شود (مانند صفحه روکش^{۱۷}، تائیدیه^{۱۸}، تاریخچه^{۱۹}، فهرست مطالب و ...)، جزء الزامات این استاندارد نبوده و مشمول ضوابط عمومی مستندسازی هر پروژه می‌باشد.

^{۱۶} Document Control

^{۱۷} Cover Page

^{۱۸} Approval

^{۱۹} History

صفحه ۱۲ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

[صفحه روکش]

[تائیدیه]

[تاریخچه]

[فهرست مطالب]

۱. مقدمه

۱-۱ هدف

۲-۱ دامنه کاربرد

۳-۱ تعاریف

۴-۱ اختصارات

۵-۱ اسناد مرتبط

۶-۱ مرور طرح*

۷-۱ روش تغییر طرح*

۲. مدیریت

۱-۲ سازمان اجرایی

۲-۲ وظایف و مسئولیت‌ها

۳-۲ ارتباطات

۳. فعالیت‌های پیکربندی

۱-۳ شناسایی

۲-۳ کنترل پیکربندی

۳-۳ گزارش وضعیت پیکربندی

۴-۳ ارزیابی پیکربندی

۵-۳ نسخه‌برداری

۶-۳ کنترل واسطه‌ها

۷-۳ کنترل تامین‌کنندگان*

۴. برنامه زمانی

۵. منابع

۱-۵ نیروی انسانی

۲-۵ سخت‌افزار

۳-۵ نرم‌افزار

۴-۵ سایر منابع*

۶. ابزارها، روش‌ها و استانداردها

۷. پیوست‌ها

۱-۷ واژه‌نامه*

صفحه ۱۳ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

در این بخش هریک از سرفصل‌های قالب یادشده تشریح می‌گردد. باید توجه نمود که سرفصل‌های استاندارد، با عبارات زیرخط دار مشخص شده است، و سایر عباراتی که در توضیح هر مطلب ذکر شده‌اند، جزء قالب استاندارد نمی‌باشند.

[صفحه روکش]

در صفحه روکش طرح حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد:

- عنوان «طرح مدیریت پیکربندی»
- عنوان کامل پروژه
- عنوان کارفرما
- عنوان کارگزار
- تاریخ تهیه طرح
- شناسه سند (به انضمام شماره اصلاحیه)
- تعداد صفحات سند

[تائیدیه]

در قسمت تائیدیه، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد:

- نام، سمت و امضای تهیه‌کننده (یا تهیه کنندگان) سند
- نام، سمت و امضای فرد (یا افراد) مسئول کنترل کیفی سند
- نام، سمت و امضای فرد (یا افراد) مسئول تائید و تصویب سند
- تاریخ بررسی و تائید سند توسط هریک از تائیدکنندگان

[تاریخچه]

در قسمت تاریخچه، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد:

- شماره و تاریخ تصویب²⁰ هر یک از اصلاحیه‌های پیشین و اصلاحیه فعلی
- شرح مختصری از دلایل صدور هر اصلاحیه و شماره صفحات یا شماره بندهایی که تغییر کرده است.

[فهرست مطالب]

در فهرست مطالب، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد:

- شماره بندهای سند

²⁰ Approval

صفحه ۱۴ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

○ عنوان کامل هر بند

○ شماره صفحه شروع هر بند

توصیه می‌گردد در نسخه الکترونیکی سند، عنوان هر بند با استفاده از امکان اتصال ابرمنتن²¹، به ابتدای بند مربوطه در سند متصل شود.

۱. مقدمه

مقدمه طرح باید حداقل شامل بندهای زیر باشد:

۱-۱ هدف

در این بند، هدف از تهیه طرح به‌طور خلاصه ذکر می‌گردد. می‌توان به مواردی از قبیل نام پروژه‌ای که طرح برای آن تهیه می‌شود، اهداف کلی از تهیه طرح و ضرورت تهیه آن اشاره نمود.

۲-۱ دامنه کاربرد

دامنه کاربرد طرح به‌طور دقیق باید در این بند تشریح گردد. موارد زیر باید مورد اشاره قرار گیرد:

- نام نرم‌افزار(ها) یا اجزای نرم‌افزاری مشمول در دامنه طرح
 - فعالیت‌های پیکربندی که در طرح ضوابط اجرای آنها تشریح شده است (شناسایی، نگهداری، کنترل، گزارش وضعیت، بازنگری و ممیزی پیکربندی، کنترل واسطه‌ها، کنترل تامین‌کنندگان، ...)
- در صورتی که ضوابط مدیریت پیکربندی بخش‌هایی از فرآورده‌ها یا ابزارهای پروژه در سایر اسناد پروژه تشریح شده باشد، این اسناد باید مشخص گردند.

۳-۱ تعاریف

کلیه واژگان تخصصی و اصطلاحاتی که در تهیه طرح از آنها استفاده شده است، باید در این قسمت ذکر شده و برای هریک تعریف روشی روشنی ارائه گردد.

در صورتی که سند دیگری به عنوان واژگان²² پروژه تهیه شده است، می‌توان به جای تکرار مطالب آن در این بند، به آن سند ارجاع داد.

²¹ Hyperlink

²² Glossary

صفحه ۱۵ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۴-۱ اختصارات

کلیه اختصارات (کوتاه‌نوشت²³‌های) مورد استفاده در طرح، باید فهرست شده و تشریح گردد.

۵-۱ اسناد مرتب

در این بند فهرست و مشخصات اسناد زیر باید ذکر شود:

- منابع و مراجعی که برای تهیه طرح از آنها استفاده شده است
(کتابهای مرجع، اسناد قراردادی و قانونی، ...)
- سایر اسناد پژوهش که در این طرح به آنها ارجاع داده شده است.
- استاندارد حاضر

برای هر سند فهرست شده در این بند، مشخصات کامل سند، تا حدی که شناسایی سند به صورت یگانه ممکن باشد، باید ذکر گردد. در مورد کتابها، ذکر عنوان، نام نویسنده (یا نویسنده‌گان)، ناشر، نوبت چاپ و تاریخ انتشار توصیه می‌شود. در مورد سایر اسناد، عنوان کامل، شناسه سند، شماره اصلاحیه (در صورت وجود) و تاریخ انتشار باید قید گردد.

۶-۱ مرور طرح*

در این بند، قسمتهای مختلف طرح و محتوای اجمالی هر قسمت، باید به صورت گذرا تشریح گردد.

۷-۱ روش تغییر طرح*

در این بند، روش و ضوابط تجدیدنظر و تغییر طرح باید تشریح گردد.
توصیه می‌شود موارد زیر تشریح گردد:

- رویدادهایی که منجر به تغییر و اصلاح طرح خواهد شد.
- مقاطع زمانی پیش‌بینی شده برای اصلاح طرح (با ذکر تاریخ‌های مشخص یا با ارجاع به مراحل و مقاطع پژوهش)
- مرجع یا مراجع تصمیم‌گیری برای تجدیدنظر، تغییر، کنترل، تائید، تصویب و انتشار اصلاحیه‌های (های) بعدی
- کسانی که در صورت تغییر طرح، نسخه تغییریافته را دریافت خواهند کرد.

²³ Abbreviations (Acronyms)

صفحه ۱۶ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۲. مدیریت

بخش مدیریت باید حداقل شامل بندهای زیر باشد:

۱-۲ سازمان اجرایی

در این بند بخشی از واحدها و عناصر موجود در ساختار سازمانی پروژه که در فرآیند مدیریت پیکربندی موثرند، باید در قالب یک نمودار تشکیلاتی²⁴ تشریح گردند. ضوابط ترسیم این نمودار به استانداردهای سازمانی کارگزار بستگی دارد، اما رعایت نکات زیر ضروری است:

- برای هر یک از عناصر سازمانی موجود در نمودار، عنوان کامل و گویایی باید ذکر شود.
- واحدهای سازمانی (كمیته، گروه، واحد، ...) باید به نحو مناسبی از افراد (مدیر، مسئول، ...) متمایز گردند.
- خطوط فرماندهی و گزارشدهی باید به طور مشخص و بدون ابهام ترسیم شده باشند.

ذکر اسامی افرادی که در ساختار سازمانی پروژه نقش دارند، ضروری نیست، مگر آنکه بنابر الزامات قراردادی کارگزار موظف به ذکر اسامی باشد. همچنین می‌توان فهرست اسامی عناصر کلیدی پروژه را به صورت فهرست به انتهای طرح افزود، و در این بند به آن ارجاع داد.

در صورتی که ساختار سازمانی پروژه در طرح مدیریت پروژه تشریح شده باشد، می‌توان مطالب این بند را به بند متناظر در طرح مدیریت پروژه ارجاع داد.

۲-۲ وظایف و مسئولیت‌ها

در این بند، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هریک از واحدها یا پست‌های سازمانی درگیر در فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه، که در بند (۱-۲) ذکر شده‌اند، در اجرای فعالیت‌های مدیریت پیکربندی (مندرج دربخش ۳ طرح) باید تشریح گردد.

۳-۲ ارتباطات

در این بند، باید نحوه برقراری ارتباطات بین اعضای تیم کارگزار و عوامل کارفرما تعیین گردد. همچنین توصیه می‌شود اطلاعات لازم برای برقراری

²⁴ Organization Chart

صفحه ۱۷ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

ارتباط با هر عضو (نشانی، تلفن، نامبر، پست الکترونیکی، ساعات تماس و ...) ذکر گردد.

مطلوب این بند را می‌توان به طرح مدیریت پروژه یا سایر استناد مشابه ارجاع داد.

۳. فعالیت‌های پیکربندی

این بخش باید حداقل شامل بندهای زیر باشد:

۱-۳ شناسایی

در این بند ضوابط حاکم بر شناسایی اقلام تحت مدیریت پیکربندی پروژه باید تشریح گردد. این ضوابط باید حداقل موارد زیر را دربرگیرد:

- کدامیک از فرآوردها یا ابزارهای مورداستفاده در فرآیند توسعه نرم‌افزار تحت مدیریت پیکربندی قراردارند؟ توصیه می‌شود فهرست تفصیلی این اقلام به‌تفکیک نوع (نرم‌افزار، بانکهای اطلاعاتی، مستندات، ابزارهای توسعه، ...) ارائه گردد.
- نحوه مبنای‌گذاری اقلام پیکربندی، شامل رویدادهایی که باعث مبنای‌گذاری می‌شوند، اقلامی که در هر مبنای‌گذاری تحت کنترل قرار می‌گیرند، رویه (گردش‌کار) مبنای‌گذاری با تعیین مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از عناصر درگیر در فرآیند مدیریت پیکربندی.
- نحوه نامگذاری هر یک از اقلام تحت مدیریت پیکربندی و ارتباط بین نام نسخه‌های تغییریافته از هر CI در مراحل مختلف مبنای‌گذاری.
- نحوه نگهداری اقلام پیکربندی تحت کنترل در هر مبنای‌گذاری در کتابخانه‌ها و محل‌های فیزیکی نگهداری.

۲-۳ کنترل پیکربندی

در این بند، ضوابط حاکم بر تغییرات اقلام تحت مدیریت پیکربندی که مبنای‌گذاری شده‌اند، باید مشخص گردد. این ضوابط باید حداقل موارد زیر را دربرگیرد:

- نحوه درخواست تغییر، شامل عناصر مجاز به درخواست، نحوه اعلام و ثبت درخواست، فرم‌ها و رویه‌های مورد استفاده در ثبت و نگهداری سوابق درخواست

صفحه ۱۸ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

○ نحوه تائید یا رد درخواست تغییر، شامل عناصر مجاز به بررسی و اعلامنظر، فرمها و رویه‌های مورداستفاده در ثبت و نگهداری سوابق بررسی و تصمیمگیری در مورد تائید یا رد درخواست

تغییر

○ نحوه پیادهسازی و اعمال تغییرات تائیدشده، نحوه کنترل و تائید تغییرات صورتگرفته، و نحوه مبنایگذاری نسخه‌های جدید ضوابط و اطلاعات ارائه شده باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان سوابق، تاریخچه و نتایج هر تغییر در CI های مبنایگذاری شده را دقیقاً ردیابی نمود.

۳-۳ گزارش وضعیت پیکربندی

ضوابط حاکم بر فعالیت گزارش وضعیت پیکربندی در فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه باید در این بند تشریح گردد. این ضوابط باید حداقل موارد زیر را دربرگیرد:

- عناوین گزارش‌های وضعیت پیکربندی
- رویدادهایی که باعث تولید هر گزارش می‌شود یا تناوب زمانی تولید گزارش
- محتوای اطلاعاتی گزارش (اقلام موجود در هر گزارش)
- عناصری که اجازه دسترسی و استفاده از گزارش را دارند در صورتی که برای نگهداری اطلاعات و استخراج گزارش‌های وضعیت پیکربندی از ابزارها یا فرم‌های خاصی استفاده می‌شود، این ابزارها و فرم‌ها باید معرفی گردد.

۴-۳ ارزیابی پیکربندی

روش ارزیابی پیکربندی²⁵، یعنی اطمینان از تطابق اقلام پیکربندی با مشخصات کارکردی و فیزیکی آنها باید در این بند تشریح گردد. در صورتی که برای ارزیابی پیکربندی از جلسات بازنگری استفاده می‌شود، اطلاعات حداقل زیر باید مشخص گردد:

- هدف از بازنگری
- اقلام پیکربندی که بازنگری در مورد آنها انجام می‌شود

²⁵ Configuration evaluation

صفحه ۱۹ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

○ برنامه و رویه انجام بازنگری

○ شرکت‌کنندگان

○ رویه مستندسازی نتایج

○ رویه گزارش مغایرت و اقدامات اصلاحی

○ معیار تائید و پذیرش نتایج بازنگری

در صورتی که برای ارزیابی پیکربندی از ممیزی استفاده می‌شود، اطلاعات حداقل زیر باید مشخص گردد:

○ هدف از ممیزی

○ اقلام پیکربندی که ممیزی در مورد آنها انجام می‌شود

○ برنامه و رویه انجام ممیزی

○ رویه مستندسازی نتایج

○ رویه گزارش مغایرت و اقدامات اصلاحی

○ معیار تائید و پذیرش نتایج ممیزی

۵-۳ مدیریت انتشار

روش‌ها و ضوابط مدیریت انتشار²⁶ نرم‌افزار باید در این قسمت تشریح

شوند. مدیریت انتشار شامل تمهیدات زیر می‌گردد:

○ اطمینان از اینکه کتابخانه‌های حاوی اقلام پیکربندی و محیط توسعه نرم‌افزار در صورت لزوم، در آینده قابل بازسازی هستند، به‌گونه‌ای که در هر زمان بتوان به هریک از نسخه‌های مبناگذاری شده قبلی و محیط توسعه آن، دسترسی یافت.

○ اطمینان از اینکه کتابخانه‌های حاوی نسخه‌های مبناگذاری شده به‌شکل مطمئنی نگهداری می‌شوند.

○ اطمینان از اینکه تکثیر و بسته‌بندی نرم‌افزار به‌روش مطمئنی صورت می‌گیرد.

۶-۳ نسخه‌برداری

در این بند ضوابط نسخه‌برداری کتابخانه‌ها و عناصر مبناگذاری شده و نگهداری اطلاعات این نسخه‌ها باید تشریح گردد. حداقل اطلاعات زیر باید مشخص شود:

²⁶ Release management

صفحه ۲۰ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

- برنامه زمانی یا رویدادهای فعال‌کننده نسخه‌برداری
- روش نسخه‌برداری
- رسانه‌(های) فیزیکی مورداستفاده در نسخه‌برداری
- تعداد نسخه‌های تهیه شده
- روش مستندسازی و شناسایی نسخه‌ها
- محل نگهداری هر نسخه
- روش کنترل دسترسی به اطلاعات نسخه‌برداری شده
- رویه بازیابی اطلاعات نسخه‌برداری شده
- مدت زمان نگهداری اطلاعات نسخه‌برداری شده

۶-۳ کنترل واسطه‌ها

منظور از واسطه‌ها، عناصر سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری خارج از دامنه مدیریت پیکربندی پروژه است که تغییر آنها ممکن است در CI های تحت مدیریت پیکربندی پروژه موثر باشد. این عناصر ممکن است شامل موارد زیر باشد:

- سخت‌افزارهای مورداستفاده برای توسعه نرم‌افزار
 - نرم‌افزارهای پایه شامل سیستم عامل، نرم‌افزارهای مدیریت پایگاه داده‌ها، نرم‌افزارهای سیستمی، میان‌افزارها²⁷
 - نتایج سایر پروژه‌های مرتبط
- در این بند باید فهرست واسطه‌های موثر بر اقلام تحت‌مدیریت پیکربندی پروژه ارائه گردد. همچنین نحوه ارتباط تغییر در CI های پروژه با تغییر در هر یک از این واسطه‌ها باید مشخص گردد.

۷-۳ کنترل تامین‌کنندگان*

در این بند ضوابط و اقدامات لازم برای هماهنگ‌سازی و ادغام اجزای نرم‌افزاری که از طریق انعقاد پیمان‌های فرعی²⁸ یا خرید نرم‌افزارهای آماده، خارج از محیط پروژه تولید شده و از آنها برای توسعه نرم‌افزار استفاده می‌شود، در فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه باید تشریح شود.

²⁷ Middleware

²⁸ Sub-Contract

صفحه ۲۱ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

درمورد هر نرم افزاری که از طریق پیمانهای فرعی تامین می شود، باید
موارد زیر مشخص گردد:

- الزامات مدیریت پیکربندی که در اسناد قراردادی پیش‌بینی شده است.
- نحوه پایش، کنترل، بازنگری و ممیزی فرآیند پیکربندی کارگزار فرعی
- نحوه دریافت، آزمون، پذیرش و ادغام نرم افزارهای تامین شده از طریق کارگزار فرعی در نرم افزار اصلی
- رویه کنترل پیکربندی و تغییرات در مورد نرم افزارهای تامین شده در مورد نرم افزارهای آماده خریداری شده، باید نحوه دریافت، آزمون، و ادغام آنها در نرم افزار اصلی، همچنین ارتباط تغییرات این نرم افزارها با تغییرات نرم افزار اصلی مشخص شود.

۴. برنامه زمانی

در این بخش برنامه زمانی اجرای فعالیت‌های مدیریت پیکربندی، از طریق ارائه تاریخ‌های مشخص یا با ارجاع به سایر رویدادهای پروژه باید تشریح گردد.

۵. مفابع

این بخش باید حداقل شامل بندهای زیر باشد:

۱-۵ نیروی انسانی

نیروی انسانی لازم برای انجام فعالیت‌های مدیریت پیکربندی بر حسب تخصص و زمان موردنیاز باید تعیین گردد.

۲-۵ سخت افزار

فهرست و مشخصات تجهیزات سخت افزاری لازم برای انجام فعالیت‌های مدیریت پیکربندی، به همراه مدت زمان استفاده از این تجهیزات باید ارائه گردد.

۳-۵ نرم افزار

نرم افزارهای لازم برای انجام فعالیت‌های مدیریت پیکربندی باید مشخص گردد.

صفحه ۲۲ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۴-۵ سایر منابع*

در صورتی که برای انجام فعالیت‌های مدیریت پیکربندی، منابع (تجهیزات، امکانات، تسهیلات، ...) دیگری غیراز موارد مذکور در بندهای (۱-۵) تا (۳) مورد نیاز است، این منابع باید مشخص گردند.

۶. ابزارها، روش‌ها و استانداردها

در این بخش، فهرست و مشخصات ابزارها، روش‌ها و استانداردهای لازم برای انجام فعالیت‌های مدیریت پیکربندی باید تشریح گردد.

۷. پیوست‌ها

کلیه مطالب کمکی که ذکر آنها برای فهم مطالب طرح لازم است، باید به صورت پیوست به انتهای طرح افزوده شود. بویژه وجود پیوست زیر در انتهای طرح توصیه می‌شود:

۱-۷ واژه‌نامه*

کلیه واژگان و اصطلاحات فنی استفاده شده در طرح باید در این بخش توضیح داده شوند. برای هر واژه، ذکر برابر انگلیسی و کوتاه‌نوشت²⁹ (درصورت وجود) ضروری است. واژه‌نامه باید بر حسب حروف الفبای فارسی مرتب شده باشد. توصیه می‌شود واژه‌نامه انگلیسی-فارسی نیز ارائه گردد.

²⁹ Abbreviation

صفحه ۲۳ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

پیوست ۱) نمونه‌ای از یک طرح مدیریت پیکربندی

در این قسمت نمونه‌ای از یک طرح مدیریت پیکربندی برای یک پروژه نرم‌افزاری فرضی ارائه می‌گردد. توجه کنید که این مثال تنها برای روشن ساختن کاربرد استاندارد حاضر تهیه شده و صحت محتوای آن مورد نظر نبوده است. همچنین در پاره‌ای از موارد، برخی مطالب به دلیل رعایت اختصار حذف شده است، که این موارد با علامت [...] مشخص گردیده است.

صفحه ۲۴ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

سازمان «الف»

معاونت برنامه‌ریزی

مدیریت آمار و اطلاعات

طرح مدیریت پیکربندی

پروژه تهیه نرم افزار جمع‌آوری و انتشار آمارهای فصلی

AMAR.CMP.1

شناسه سند:

۱ شماره اصلاحیه:

۸۲/۳/۳۱ تاریخ انتشار:

۵۰ تعداد صفحات:

شرکت «ب»

این سند صرفاً در محدوده توافق شده با کارفرما قابل انتشار و توزیع است. هرگونه تکثیر و توزیع همه یا بخشی از این سند در خارج از این محدوده ممنوع می‌باشد.

صفحه ۲۵ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

تائیدیه

امضا	تاریخ	سمت	نام و نام خانوادگی	
	۸۳/۳/۲۵	مسئول پیکربندی	عباس عباسی	تهیه کننده
	۸۳/۳/۳۰	QA	علی علوی	کنترل کیفیت
	۸۳/۳/۳۱	مدیر پروژه	حسین حسینی	تصویب کننده

تاریخچه

شماره اصلاحیه	تاریخ انتشار	توضیحات
.	۸۳/۱/۱۵	نسخه اولیه
۱	۸۳/۳/۳۱	ص ۳ - بند مسئولیت‌ها تغییر کرد.

صفحه ۲۶ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

فهرست مطالب

۱	۱. مقدمه
۲	۱-۱ هدف
۳	۲-۱ دامنه کاربرد
۴	۳-۱ تعاریف
۴	۴-۱ اختصارات
۵	۵-۱ استناد مرتبط
۶	۶-۱ مرور طرح
۷	۷-۱ روش تغییر طرح
۸	۲. مدیریت
۹	۱-۲ سازمان اجرایی
۱۰	۲-۲ وظایف
۱۱	۳-۲ مسئولیت‌ها
۱۴	۳. فعالیت‌های پیکربندی
	[...]
۴۵	۷. پیوست‌ها
۴۸	۱-۷ واژه‌نامه

صفحه ۲۷ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۱. مقدمه

۱-۱ هدف

این سند دربردارنده طرح مدیریت پیکربندی پروژه تهیه نرم افزار جمع‌آوری و انتشار آمارهای فصلی سازمان «الف» می‌باشد. هدف از تهیه این طرح، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقدامات لازم برای فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه، شامل شناسایی، کنترل، گزارش وضعیت، بازنگری و ممیزی پیکربندی نرم افزار تولیدشده می‌باشد.

۲-۱ دامنه کاربرد

ضوابط بیان شده در این طرح، همه مراحل اجرای پروژه تهیه نرم افزار جمع‌آوری و انتشار آمارهای فصلی سازمان «الف» را از مرحله برنامه‌ریزی تا پایان مرحله انتقال دربرمی‌گیرد. کلیه فعالیت‌های تشریح شده در فصل (۳) این طرح، در فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه پیش‌بینی شده است. دامنه کاربرد این طرح، همه عناصر پیکربندی پروژه را که در بند (۱-۳) طرح مشخص شده‌اند، دربرمی‌گیرد.

۳-۱ تعاریف

در نگارش این طرح، اصطلاحات زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

۱-۳-۱ پروژه: منظور از پروژه، پروژه تهیه نرم افزار جمع‌آوری و انتشار آمارهای فصلی می‌باشد.

۲-۳-۱ کارفرما: منظور از کارفرما، دفتر آمار و اطلاعات سازمان «الف» می‌باشد.

۳-۳-۱ کارگزار: منظور از کارگزار، شرکت «ب» می‌باشد.

۴-۳-۱ کارگزار فرعی: منظور هر شخص حقیقی یا حقوقی است که انجام بخشی از پروژه از سوی کارگزار به او واگذار شده است، یا خواهد شد.

[...]

۴-۱ اختصارات

در نگارش این طرح، اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

۱-۴-۱ PMP: طرح مدیریت پروژه

۲-۴-۱ CMP: طرح مدیریت پیکربندی

[...] ۳-۴-۱

۵-۱ اسناد مرتبط

- طرح مدیریت پروژه، به شناسه AMAR.PMP.1
- طرح تضمین کیفیت پروژه، به شناسه AMAR.QAP.1
- شیوه‌نامه مستندسازی پروژه، به شناسه AMAR.DOC.1

صفحه ۲۸ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

- استاندارد طرح مدیریت پیکربندی، از مجموعه استانداردهای نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن)، به شناسه NMTN.STD.CMP
- [...] ○

۶-۱ مرور طرح

پس از این مقدمه، در فصل ۲ مدیریت فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه، شامل سازمان اجرایی، وظایف و مسئولیت‌ها ارائه خواهد شد.

فصل ۳ به تشریح فعالیت‌هایی که در فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه انجام خواهد شد اختصاص دارد.

برنامه زمانی انجام این فعالیت‌ها در فصل ۴ توضیح داده شده است.

در فصل ۵، منابع لازم برای اجرای فرآیند مدیریت پیکربندی، ارائه شده است.

فصل ۶ به تشریح ابزارها، روش‌ها و استانداردهای مورد استفاده در فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه اختصاص یافته است.

واژه‌نامه‌ای مشتمل بر واژگان تخصصی بکاررفته در این طرح به انتهای طرح افزوده شده است.

۷-۱ روش تغییر طرح

طرح CMP به طور منظم در پایان هریک از مراحل پروژه، و پس از تحویل فرآورده‌های مرحله، باید توسط مدیر پروژه و مسئول پیکربندی پروژه مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.


هرگونه تغییر در مفاد این طرح، باید توسط مدیر پروژه تصویب گردد. پس از هر تغییر طرح، مدیر پروژه موظف است از آگاهی همه نفرات ذینفع در تغییر(ات) صورت گرفته اطمینان حاصل نماید.

همچنین تغییرات طرح که منجر به صدور اصلاحیه جدید می‌گردد، همزمان با مبنایگذاری، باید به صورت رسمی برای کارفرما و ناظر پروژه ارسال گردد.

سایر خوبابط تغییر در CMP مشمول طرح مدیریت پیکربندی پروژه می‌باشد.

۲. مدیریت۱-۲ سازمان اجرایی

ساختار واحدها و عناصر درگیر در فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه در نمودار زیر ارائه شده است. واحدها با کادر مضافع و افراد با کادر ساده مشخص شده‌اند.

۲-۲ وظایف و مسئولیت‌ها

در فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه، وظایف هریک از عناصر ذکر شده در بند (۱-۲) در اجرای فعالیت‌های مذکور در فصل (۳) این طرح به شرح مندرج در جدول زیر است:

ردیف	فعالیت	مسئولیت	مشارکت
۱	شناسایی پیکربندی	مسئول پیکربندی	مدیر فنی
۲	کنترل پیکربندی	مسئول پیکربندی	مدیر پروژه مدیر فنی کمیته فنی
۳	گزارش وضعیت پیکربندی	مسئول پیکربندی	
۴	ارزیابی پیکربندی	مسئول QA	مسئول پیکربندی مدیر فنی
۵	مدیریت انتشار	مسئول پیکربندی	
۶	نسخه‌برداری	مسئول پیکربندی	

صفحه ۳۰ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۳-۲ ارتباطات

ارتباط داخلی بین اعضاي تیم پروژه به صورت شفاهی و یادداشت غیررسمی صورت میگیرد. به منظور سرعت در برقراری ارتباط، همزمان با صدور هر یادداشت یا نامه رسمی، یک نسخه الکترونیکی از آن به نشانی پست الکترونیکی گیرنده ارسال میشود. نام، نشانی و روش تماس با هریک از ارکان پروژه در جدول زیر آورده شده است:

نحوه تماس	زمان تماس	نام و نام خانوادگی	سمت
تهران - خ ... - پ ... - ط ...	۲۰:۰۰ - ۸:۰۰	مدیر پروژه
تلفن			
۳۲۳۲۲۳۳			
۳۲۳۲۲۳۴			
۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱			
hhoseyni@be.com	پ.ا.		[...]

۳. فعالیتهای پیکربندی

فعالیتهایی که در فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه انجام خواهد شد عبارتست از: شناسایی، کنترل، گزارش وضعیت، ارزیابی، نسخهبرداری، کنترل واسطه‌ها و کنترل تامین‌کنندگان. ضوابط انجام هر فعالیت در این فصل تشریح خواهد شد.


۱-۳ شناسایی

اقلام زیر تحت مدیریت پیکربندی پروژه قرار خواهند گرفت:

۱-۱-۳ مستندات

کلیه مستنداتی که در طرح مدیریت پروژه یا سند توصیف متولوژی به عنوان فرآورده‌های میانی یا نهایی پروژه ذکر شده‌اند، تحت مدیریت پیکربندی پروژه قرار می‌گیرند. مستندات تحت مدیریت پیکربندی پروژه، در پایان مرحله‌ای که منجر به تولید آنها شده است، و بلافاصله پیش از تحويل فرآورده‌های آن مرحله به کارفرما، مبنای‌گذاری می‌شوند.

نحوه شناسه‌گذاری هر یک از مستندات تحت مدیریت پیکربندی پروژه به صورت زیر است:



صفحه ۳۱ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

شناسه پروژه، عبارت ثابت AMAR است که مشخص کننده پروژه تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی می باشد.

شناسه مرحله، حرف مشخص کننده مرحله‌ای از زیستچرخ توسعه نرم افزار می باشد که سند مورد نظر در آن تولید شده است. این شناسه مطابق جدول زیر تعیین می شود:

شناسه	مرحله
A	تحلیل
D	طراحی
P	تولید
T	انتقال

شناسه سند، رشته‌ای است حرفی- عددی به طول حداقل ۳ و حداقل ۱۲ که محتوای سند را تعیین می کند. این رشته بنای نظر مسئول پیکربندی پروژه تعیین و مناسب می شود.

همه مستنداتی که تحت مدیریت پیکربندی پروژه قرار می گیرند، به صورت نسخه دیجیتالی، در قالب فایل‌های Visio، Word، Excel، یا نگهداری می شوند.

۲-۱-۳ فرآورده‌های نرم افزاری

کلیه فرآورده‌های نرم افزاری (اعم از کد اصل، کدهای کمپایل شده، یا برنامه‌های اجرایی) که در طرح مدیریت پروژه یا سند توصیف متداول‌تری به عنوان فرآورده‌های میانی یا نهایی پروژه ذکر شده‌اند، تحت مدیریت پیکربندی پروژه قرار می گیرند. این‌گونه فرآورده‌های نرم افزاری، در پایان مرحله‌ای که منجر به تولید آنها شده است، و بلافاصله پیش از تحویل فرآورده‌های آن مرحله به کارفرما، مبنای‌گذاری می شوند.

نحوه شناسه‌گذاری هر یک از اجزای نرم افزاری تحت مدیریت پیکربندی پروژه به صورت زیر است:

[...]

۲-۱-۳ بانکهای اطلاعاتی

[...]

۴-۱-۳ منابع اطلاعاتی

صفحه ۳۲ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

کلیه مدارک و مستندات جمعآوری شده از کارفرما (فرمها، گزارش‌ها، ...) که از آنها برای شناخت و تحلیل نیازهای سیستم استفاده می‌شود، باید تحت مدیریت پیکربندی قرار گیرند. این منابع بلافاصله پس از جمعآوری، مبنایگذاری می‌شوند. نحوه شناسه‌گذاری هر یک از منابع اطلاعاتی تحت مدیریت پیکربندی پروژه به صورت زیر است:

[...]

همه منابع اطلاعاتی جمعآوری شده به صورت فایل‌های دیجیتال نگهداری خواهند شد. در صورتی که دسترسی به نسخه دیجیتال هریک از منابع اطلاعاتی جمعآوری شده، به‌هردلیل امکان‌پذیر نباشد، اوراق منبع مورد نظر اسکن شده و در قالب تصویری BMP نگهداری خواهد شد.

[...]

۵-۱-۳ نرم‌افزارهای پایه و ابزارهای توسعه

کلیه نرم‌افزارهای پایه (سیستم عامل، نرم‌افزار MS-SQL Server) و ابزارهای توسعه نرم‌افزار که فهرست آنها در طرح مدیریت پروژه ذکر شده است، باید تحت مدیریت پیکربندی قرار گیرند. این منابع، یکبار در پایان مرحله برنامه‌ریزی پروژه مبنایگذاری می‌شوند. در صورت تغییر هریک از این نرم‌افزارها در طول اجرای پروژه، نرم‌افزار تغییریافته در اولین مبنایگذاری پس از تغییر، همزمان با مبنایگذاری سایر CI‌ها، مبنایگذاری می‌شود.

[...]

اقلام مبنایگذاری شده بر روی دیسک سخت دستگاه سرور اختصاص‌یافته به پروژه، در دایرکتوری‌هایی با ساختار زیر نگهداری خواهد شد:

AMAR_CM\	محل نگهداری اقلام پیکربندی
CM_yy_mm_dd\	مبنایگذاری به تاریخ yy/mm/dd
DOC\	مستندات
SOFT\	فرآورده‌های نرم‌افزاری
DB\	بانکهای اطلاعاتی
RESOURCE\	منابع جمعآوری شده از کارفرما
TOOLS\	نرم‌افزارهای پایه و ابزارهای توسعه
CM_yy_mm_dd\	مبنایگذاری به تاریخ yy/mm/dd
...	

صفحه ۳۳ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۲-۳ کنترل پیکربندی

پس از میناگذاری اقلام تحت مدیریت پیکربندی، برای تغییر آنها باید مراحل زیر طی شود:

۱-۲-۳ درخواست تغییر

تغییر در اقلام میناگذاری شده ممکن است توسط هر یک از اعضای تیم توسعه نرم افزار درخواست شود. درخواست کننده موظف است برای هر تغییر یک فرم درخواست تغییر (CR) تکمیل و برای مسئول پیکربندی پروژه ارسال نماید. همزمان اطلاعات این فرم باید در نرم افزار TracerPro وارد شود.

۲-۲-۳ بررسی و تائید تغییر

درخواست‌های تغییر با اولویت حیاتی و فوری، بلافصله و درخواست‌های با اولویت عادی حداقل ۱ روز کاری پس از اعلام باید به اطلاع مدیرفنی پروژه برسد. تصمیم‌گیری در مورد تغییرات درخواست‌شده تابع ضوابط زیر است:

- تصمیم‌گیری در مورد تغییرات جزئی که منجر به تغییر فرآورده‌های تحویل‌داده شده به کارفرما نمی‌شود، در صلاحیت مدیرفنی پروژه است.
 - تصمیم‌گیری در مورد تغییراتی که منجر به تغییر فرآورده‌های تحویل‌داده شده خواهد شد، باید در جلسه کمیته فنی پروژه طرح و مورد تصویب قرار گیرد..
 - تصمیم‌گیری در مورد تغییراتی که مربوط به نیازهای اعلام شده کارفرماست، باید حتماً با اطلاع و تصویب مدیر پروژه باشد.
- در هر صورت، پس از تصمیم‌گیری در مورد رد یا پذیرش تغییر درخواست‌شده، نتیجه باید توسط مدیر فنی پروژه همزمان در فرم CR مربوطه و در نرم افزار TracerPro وارد شود.

۳-۲-۳ اعمال تغییر

در صورت تائید اعمال تغییر درخواست‌شده، همزمان مسئول انجام تغییر نیز مشخص می‌گردد. مسئول تعیین شده موظف است پس از انجام تغییرات، فهرست CI‌های تغییریافته و شرح تغییرات را در فرم گزارش اصلاح (MR) وارد کرده و به اطلاع مسئول پیکربندی پروژه برساند. مسئول QA پروژه موظف است از انجام کلیه اقدامات V&V لازم برای اطمینان از صحت تغییرات انجام شده (بانگری، آزمون، ...) مطمئن شده و تغییرات را مورد تصویب قرار دهد.

۴-۲-۳ صدور اصلاحیه

در صورت تائید تغییرات، نسخه جدید CI‌های تغییریافته توسط مسئول پیکربندی پروژه میناگذاری خواهد شد.

صفحه ۳۴ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۳-۳ گزارش وضعیت پیکربندی

گزارش‌های زیر از وضعیت پیکربندی تولید می‌گردد. مسئولیت استخراج و توزیع این گزارشها بر عهده مسئول پیکربندی پروژه بوده و کلیه گزارش‌ها با استفاده از نرم‌افزار TracerPro تولید می‌گردد.

۱-۳-۳ گزارش فهرست اقلام مبناگذاری شده

این گزارش به صورت منظم (ماهیانه) تولید و در اختیار مدیر فنی پروژه قرار می‌گیرد. اطلاعات مندرج در گزارش عبارت است از:

- عنوان CI
- تاریخ آخرین مبناگذاری
- شماره آخرین اصلاحیه
- محل نگهداری فیزیکی
- وضعیت فعلی (درحال تغییر، درحال بررسی درخواست تغییر، ثابت)

۲-۳-۳ گزارش وضعیت تغییرات جاری

[...]

۴-۳ ارزیابی پیکربندی

بازنگری‌ها و ممیزی‌های زیر در فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه پیش‌بینی شده است. سایر ضوابط برگزاری هر بازنگری/ممیزی غیر از ضوابط مصروف در این بند، مطابق طرح تضمين کيفيت پروژه می‌باشد.

۱-۴-۳ بازنگری قبل از ارائه

قبل از ارائه رسمی هر یک از فرآوردهای تحویل‌دادنی پروژه به کارفرما، بازنگری پیکربندی، باهدف اطمینان از مطابقت فرآوردهای تحویل‌شده، با مشخصات CI های مبناگذاری شده متناظر باید برگزار شود. مسئولیت این بازنگری، به عهده مسئول QA می‌باشد.

نتایج بازنگری باید در فرم‌های ثبت نتایج فعالیت‌های V&V (ر.ک. طرح V&V) ثبت شده و به امضا بررسد.

همچنین رویه رفع اشکال و اقدامات اصلاحی این بازنگری تابع ضوابط ذکر شده در طرح تضمين کيفيت پروژه می‌باشد.

۲-۴-۳ ممیزی پیکربندی

در هر ماه حداقل یکبار، یک نوبت ممیزی باهدف اطمینان از مطابقت گزارش وضعیت پیکربندی، با مشخصات CI های مبناگذاری شده متناظر و همچنین رعایت سایر ضوابط CMP توسط مسئول پیکربندی، باید توسط مسئول QA اجرا شود.

نتایج این ممیزی باید در فرم‌های ثبت نتایج فعالیت‌های V&V ثبت شده و گزارش شود.

صفحه ۳۵ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

همچنین رویه رفع اشکال و اقدامات اصلاحی این ممیزی تابع ضوابط ذکر شده

در طرح تضمین کیفیت پروژه می‌باشد.

[...]

۵-۳ مدیریت انتشار

به منظور اطمینان از قابلیت دسترسی و بازیابی نسخه‌های مبناگذاری شده، فهرستی از اقلام پیکربندی موجود در هر کتابخانه، به همراه مشخصات محیط نرم‌افزاری توسعه شامل مشخصات زیر، همزمان با هر مبناگذاری باید توسط مسئول پیکربندی در دو نسخه تهیه شود:

- شماره گونه سیستم عامل به همراه شماره Service Pack مربوطه
- [...]

نسخه‌های نرم‌افزار که برای تحويل به کارفرما تکثیر می‌شوند، باید برروی CD کپی شده و با الصاق برچسبی حاوی اطلاعات زیر مشخص گردند:

- نام و شناسه سیستم
- شماره نسخه نرم‌افزار
- تاریخ تکثیر
- [...]

۶-۳ نسخه‌برداری

به منظور حفاظت از کتابخانه‌های مبناگذاری شده در مقابل تخریب‌های احتمالی، اطلاعات موجود بر روی دایرکتوری AMAR_CM در سرور اختصاص یافته به پروژه مطابق برنامه زیر نسخه‌برداری می‌شود:

- بلافاصله پس از هر مبناگذاری، شاخه مربوطه نسخه‌برداری خواهد شد.
- هر ۳ ماه یکبار، کل محتوای AMAR_CM نسخه‌برداری خواهد شد.
- در صورت لزوم اعمال هرگونه تغییر در محیط سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری سرور پروژه (تغییر سخت‌افزار، تغییر سیستم‌عامل)، کل محتوای AMAR_CM نسخه‌برداری خواهد شد.
- در هر نوبت نسخه‌برداری، دو نسخه از اطلاعات موردنظر برروی CD کپی می‌گردد. یکی از نسخه‌ها نزد مسئول پیکربندی پروژه، و نسخه دوم نزد مسئول نگهداری اسناد شرکت نگهداری خواهد شد.

صفحه ۳۶ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

- بر روی هر مجموعه نسخه‌برداری شده، برچسبی حاوی اطلاعات زیر الصاق خواهد شد:

شرکت «ب»
پروژه تهیه نرم افزار جمع‌آوری و انتشار آمارهای فصلی
سازمان «الف»
نسخه‌برداری از اقلام تحت مدیریت پیکربندی
○ نسخه‌برداری کلی
○ نسخه‌برداری جزئی
_____ / _____ / _____
تاریخ نسخه‌برداری :
_____ از ۲ نسخه
_____ نسخه‌برداری توسط:

- نسخه‌های جزئی تا زمان اولین نسخه‌برداری کلی بعد نگهداری و پس از آن امتحان خواهد شد.
- نسخه‌های کلی تا مدت ۲ سال پس از پایان پروژه نگهداری خواهد شد.
- دسترسی به اطلاعات نسخه‌برداری شده تنها با تائید مدیرفنی پروژه مجاز خواهد بود.

۷-۳ کنترل واسطه‌ها

تغییر در واسطه‌های زیر ممکن است باعث تغییر در اقلام تحت مدیریت پیکربندی پروژه گردد:

- نرم افزار سیستم عامل (سرور و ایستگاههای کاری) در محیط توسعه (شامل همه سرویس‌های اصلی و جانبی OS)
- نرم افزار MS-SQL Server
- کتابخانه نرم افزاری Advanced UI Maker
- [...]

مشخصات نسخه‌های اولیه هریک از این نرم افزارها در طرح مدیریت پروژه ذکر شده است. در صورت تغییر در هریک از این نرم افزارها، ضوابط ذکر شده در بندهای (۵-۳) و (۲-۳) باید رعایت گردد.

۸-۳ کنترل تامین کنندگان

با توجه به واگذاری تهیه واسطه وب (web interface) سیستم به کارگزار فرعی، اقدامات زیر برای برقراری هماهنگی فعالیتهای انجام شده توسط این کارگزار فرعی و فعالیتهای مدیریت پیکربندی باید انجام گیرد.

صفحه ۳۷ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

- بلافاصله پس از عقد قرارداد با کارگزار فرعی، طرح مدیریت پیکربندی پروژه واگذارشده، مطابق با استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (نماتن) باید از کارگزار فرعی اخذ و از نظر تطابق و هماهنگی با طرح مدیریت پیکربندی پروژه، به صورت رسمی بازنگری گردد.
- حداقل ۳ بار در طول اجرای پروژه تهیه واسط کاربر، از فرآیند مدیریت پیکربندی انجام شده توسط کارگزار فرعی، مطابق ضوابط مندرج در بند (۴-۳) ممیزی پیکربندی به عمل آید.
- پس از تحویل هر نسخه از فرآورده نهایی پروژه تهیه واسط کاربر، و قبل از مبنایگذاری فرآوردهای تحویلی در کتابخانه‌های پروژه، باید حداقل یک جلسه بازنگری پیکربندی، مطابق با ضوابط مندرج در بند (۴-۳) برگزار گردد.

۴. برنامه زمانی

برنامه زمانی انجام فعالیت‌های مدیریت پیکربندی در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف	فعالیت	مقاطع زمانی
۱	مبناگذاری فرآوردها	پایان هر مرحله و همزمان با تحویل فرآورده‌ها به کارفرما
۲		پس از هر بار تغییر اقلام پیکربندی
۳	بازنگری مبنایگذاری	قبل از هر مبنایگذاری
	[...]	

۵. منابع

برای انجام فعالیت‌های مدیریت پیکربندی، منابع زیر مورد نیاز است:

۱-۵ نیروی انسانی

یک نفر کارشناس تمام وقت با مشخصات زیر، از پایان ماه اول اجرای پروژه تا پایان پروژه، به عنوان مسئول پیکربندی پروژه موردنیاز می‌باشد:

- آشنایی با مفاهیم مهندسی نرم افزار
- سابقه کار عملی در زمینه CM به مدت حداقل ۳ سال
- آشنایی با نرم افزار TracerPro

۲-۵ سخت افزار

یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات زیر، از پایان ماه اول اجرای پروژه تا پایان پروژه، برای اجرای فعالیت‌های مدیریت پیکربندی پروژه موردنیاز می‌باشد:

[...]

۳-۵ نرم افزار

صفحه ۳۸ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

یک نسخه نرم افزار TracerPro با اجازه استفاده همزمان در حداقل ۵ ایستگاه کاری، از پایان ماه اول اجرای پروژه تا پایان پروژه، برای اجرای فعالیتهای مدیریت پیکربندی پروژه موردنیاز می باشد.

۴-۵ سایر منابع

(مورد خاصی وجود ندارد.)

۶. ابزارها، روش‌ها و استانداردها

فهرست و مشخصات ابزارها، روش‌ها و استانداردهای مورد استفاده در اجرای فرآیند مدیریت پیکربندی پروژه در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف	نوع	عنوان	شرح
۱	فرم	فرم درخواست تغییر	ر.ک. پیوست ۲
۲	فرم	فرم گزارش اصلاح	ر.ک. پیوست ۳
۳	استاندارد	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (نماتن)	ر.ک. بند (۴-۱)
۴	ابزار	نرم افزار TracerPro	-
۵	[...]	[...]	[...]

۷. پیوست‌ها

۱-۷ واژه‌نامه

[...]

صفحه ۳۹ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۲-۷ فرم درخواست تغییر

شرکت «ب»			
پروژه تهیه نرم افزار جمع‌آوری و انتشار آمارهای فصلی سازمان «الف»			
فرم درخواست تغییر اقلام پیکربندی			
عنوان قلم پیکربندی:	شناسه:		
درخواست‌کننده:	تاریخ درخواست:		
اولویت:	<input type="radio"/> عادی	<input type="radio"/> فوری	<input type="radio"/> حیاتی
علت درخواست:			
تغییرات پیشنهادی:			
مرجع بررسی‌کننده:	<input type="radio"/> مدیرپژوه	<input type="radio"/> کمیته فنی	<input type="radio"/> مدیرفنی
تاریخ بررسی:	<input type="radio"/> رد	<input type="radio"/> قبول	نتیجه بررسی:
شرح:			
مسئول انجام تغییر:	مهلت انجام تغییر:		
شناسه درخواست تغییر:			

صفحه ۴۰ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۳-۷ فرم گزارش اصلاح

شرکت «ب»

پروژه تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی سازمان «الف»

فرم گزارش اصلاح اقلام پیکربندی

عنوان قلم پیکربندی:	شناسه:	اصلاحیه:
شناسه درخواست تغییر:	تاریخ درخواست:	
شرح تغییرات:		
مسئول انجام تغییر:	تاریخ انجام تغییر:	

صفحه ۴۱ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

پیوست ۲) ارتباط با سایر استانداردهای مرجع

استانداردهای مرجع مختلفی برای تهیه طرح‌های مدیریت پیکربندی پروژه‌های نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی تدوین شده است. در این پیوست، ارتباط قالب ارائه شده در این استاندارد با ۴ استاندارد مرجع بین‌المللی بررسی شده است. درمورد هر استاندارد مرجع، پس از بیان شرح کوتاهی درباره اهمیت و جایگاه آن استاندارد، جدول تناظر بندهای استاندارد یادشده و بندهای متناظر در این استاندارد ذکر گردیده است.

۱. استاندارد IEEE 828-1998

موسسه مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) یکی از قدیمی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین موسسات غیردولتی دنیا در زمینه مهندسی برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات است. این موسسه که مرکز آن در ایالات متحده آمریکا قرار دارد، بخش عمده‌ای از شهرت جهانگیر خود را مدیون فعالیت بی‌وقفه و حرفه‌ای در زمینه تدوین و انتشار استانداردهای فنی در زمینه برق، الکترونیک و IT می‌باشد. استانداردهای IEEE در بسیاری از زمینه‌ها و موضوعات عملأً به عنوان استانداردهای مرجع پذیرفته شده و یا پایه تهیه استانداردهای جهانی قرار گرفته‌اند.

یکی از غنی‌ترین مجموعه استانداردهای IEEE، استانداردهای این موسسه در زمینه مهندسی نرم‌افزار است، که بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفته و وسیعاً منتشر شده است.

استانداردی که در اینجا به عنوان استاندارد مرجع مورد استفاده قرار گرفته است، استاندارد شماره ۸۲۸ این موسسه است. در اینجا نسخه سال ۱۹۹۸ این استاندارد با مشخصات زیر مورد ارجاع قرار گرفته است:

IEEE Std 828-1998: *IEEE Standard for Software Configuration Management Plans*, The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc., 1998

صفحه ۴۲ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

شماره بند(های) متناظر در استاندارد حاضر	شماره بند استاندارد IEEE
(۱)	1. Introduction
(۲)	2. SCM management
(۱-۲)	2.1 Organization
(۲-۲)	2.2 SCM responsibilities
(۱)	2.3 Applicable policies, directives, and procedures
(۲)	3 SCM activities
(۱-۲)	3.1 Configuration identification
(۲-۲)	3.2 Configuration control
(۳-۲)	3.3 Configuration status accounting
(۴-۲)	3.4 Configuration audits and reviews
(۶-۲)	3.5 Interface control
(۷-۲)	3.6 Subcontractor/vendor control
(۴)	4. SCM schedules
(۵)	5. SCM resources
(۶-۱)	6. SCM plan maintenance

صفحه ۴۳ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۲. استاندارد آژانس فضایی اروپا (ESA)

استانداردهای مهندسی نرم افزار آژانس فضایی اروپا اساساً بر مبنای استانداردهای IEEE تدوین شده است، با این تفاوت که در این استانداردها تاکید نسبتاً شدیدتری بر یک زیستچرخ توسعه نرم افزار مبتنی بر الگوی آبشاری صورت گرفته است.

استاندارد ESA نیز به دلیل ماهیت فراملی آن از جمله استانداردهای معتبر مهندسی نرم افزار است که اولین نسخه آن در سال ۱۹۸۴ منتشر شده است. نسخه مرجع مورد استناد در اینجا، از ترجمه فارسی این استاندارد با مشخصات زیر مورد ارجاع قرار گرفته است:

استانداردهای مهندسی نرم افزار - آژانس فضایی اروپا، ترجمه: ا.مرآتنیا و ن.مرآتنیا، اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی - ۱۳۷۶ صفحات ۱۴۵ تا

۱۴۶

شماره بند استاندارد ESA	شماره بند(های) متناظر در استاندارد حاضر
۱. مقدمه	(۱)
۱-۱ هدف طرح	(۱-۱)
۲-۱ دامنه طرح	(۲-۱)
۳-۱ واژه‌نامه	(۳-۱)
۴-۱ مراجع	(۴-۱)
۲. مدیریت پیکربندی نرم افزار	(۲)
۱-۲ سازمان	(۱-۲)
۲-۲ مسئولیت‌های مدیریت پیکربندی نرم افزار	(۲-۲)
۳-۲ سیاست‌ها، مقررات و روال‌های اجرایی	(۳)
۳. فعالیت‌های مدیریت پیکربندی نرم افزار	(۳)
۱-۳ مشخصات پیکربندی	(۱-۳)
۲-۳ کنترل پیکربندی	(۲-۳)
۳-۳ گزارش وضعیت پیکربندی	(۳-۳)
۴-۳ کنترل واسطه	(۴-۳)

صفحه ۴۴ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

شماره بند استاندارد ESA	شماره بند(های) متناظر در استاندارد حاضر
۵-۳ کنترل تهیه‌کننده خارجی	(۷-۳)
۴. زمانبندی مدیریت پیکربندی نرم افزار	(۴)
۵. منابع مدیریت پیکربندی نرم افزار	(۵)

۳. استاندارد RUP

متدولوژی Rational Unified Process که به RUP معروف شده است، یک مدل فرآیند استاندارد شده توسعه نرم افزار است که توسط شرکت Rational به صورت تجاری پشتیبانی می‌شود. این فرآیند که در طراحی آن بسیاری از ایده‌های پیشرفت‌های مهندسی نرم افزار از جمله توسعه تکاملی، نمونه‌سازی، و مدلسازی شیءگرا بکار گرفته شده است، با مجموعه‌های از ابزارهای CASE، قالب‌های استاندارد و الگوهای آماده مدلسازی پشتیبانی می‌شود. به دلیل رواج و مقبولیت عام RUP در بین مهندسین نرم افزار، قالب‌های استاندارد این فرآیند نیز وسیعاً مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نسخه مرجع مورد استناد در اینجا، از نسخه سال ۲۰۰۳ این استاندارد با مشخصات زیر مورد ارجاع قرار گرفته است:

Rational Unified Process, Version 2003, Rational Inc.

شماره بند استاندارد RUP	شماره بند(های) متناظر در استاندارد حاضر
Title page	-صفحه روکش-
Revision History	تاریخچه
Table of Contents	فهرست مطالب
1. Introduction	(۱)
1.1 Purpose	(۱-۱)
1.2 Scope	(۲-۱)
1.3 Definition, Acronyms and Abbreviations	(۳-۱)
1.4 References	(۴-۱)
1.5 Overview	(۵-۱)

صفحه ۴۵ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲	
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی	NMTN.STD.CMP

شماره بند استاندارد RUP	شماره بند(های) متناظر در استاندارد حاضر
2. Software Configuration Management	-
2.1 Organization, Responsibilities, and Interfaces	(۲)
2.2 Tools, Environment, and Infrastructure	(۶)
3. The Configuration Management Program	(۲)
3.1 Configuration Identification	(۱-۲)
3.2 Configuration and Change Control	(۲-۳)
3.3 Configuration Status Accounting	(۳-۳)
4. Milestones	(۴)
5. Training and Resources	(۵)
6. Subcontractor and Vendor Software Control	(۷-۲)

صفحه ۴۶ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

۴. استاندارد PJM اوراکل

روش Oracle Project Management Method (PJM) که مکملی برای متدولوژی معروف Oracle CDM محسوب می‌گردد، یک روش کنترل پروژه است که توسط شرکت اوراکل برای برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل پروژه‌های IT طراحی شده است. PJM با مجموعه مفصلی از قالب‌های استاندارد ارائه می‌گردد که مدیران پروژه‌های نرم‌افزاری را قادر می‌سازد بسادگی و بسرعت اسناد مختلفی را در روند اجرای پروژه خود تهیه نمایند. به دلیل رواج و مقبولیت عمومی متدولوژی CDM در بین بسیاری از شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار، بویژه شرکتهایی که در زمینه توسعه سیستم‌های اطلاعاتی فعالیت می‌کنند، استاندارد PJM نیز وسیعاً مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک استاندارد مرجع درآمده است.

در استانداردهای PJM، مطالب مربوط به مدیریت پیکربندی در ضمن طرح مدیریت پروژه (CR010) درج شده است. نسخه مورد استناد در اینجا، از روایت سال ۱۹۹۹ این استاندارد با مشخصات زیر مورد ارجاع قرار گرفته است:

Oracle Project Management Method Handbook, Release 2.6.0, March 1999, Oracle Corporation

(توضیح آنکه متن اصلی قالب CR010 در روش PJM فاقد شماره‌گذاری است.)

شماره بند استاندارد PJM	شماره بند(های) متناظر در استاندارد حاضر
Title page	-صفحه روکش، تائیدیه
Document Control	تاریخچه
1. Introduction	(۱)
1.1 Purpose	(۱-۱)
1.2 Background	-
1.3 Scope & Application	(۲-۱)
1.4 Related Documents	(۴-۱)
2. Scope	-
2.1 Scope of Project	-
2.2 Constraints and Assumptions	-

صفحه ۴۷ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۲/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

شماره بند استاندارد PJM	شماره بند(های) متناظر در استاندارد حاضر
2.3 Risks	-
2.4 Scope Control	-
2.5 Relationship to Other Systems/Projects	-
3. Objectives	-
3.1 Mission Statement	-
3.2 Critical Success Factor	-
3.3 Project Objective	-
4. Approach	-
4.1 Project Methods	-
4.2 Strategy	-
4.3 Plans	-
4.4 Client Organization	-
4.5 Locations and Networks	-
4.6 Acceptance	-
4.7 Project Administration	-
5. Project Tasks, Deliverables, and Milestones	-
5.1 Planning Approach	-
5.2 Key Deliverables	-
5.3 Milestones	-
6. Control and Reporting	-
6.1 Control and Reporting Standards and Procedures	-
6.2 Risk and Issue Management	-
6.3 Change Control	-
6.4 Problem Management	-
6.5 Status Monitoring and Reporting	-
6.6 Reviews	-
6.7 Progress Reporting	-

صفحه ۴۸ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲	
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی	NMTN.STD.CMP

شماره بند استاندارد PJM	شماره بند(های) متناظر در استاندارد حاضر
7. Work Management	-
7.1 Work Management Standards and Procedures	-
7.2 Workplan Control	-
7.3 Financial Control	-
8. Resource Management	-
8.1 Resource Management Standards and Procedures	-
8.2 Staff Resources	-
8.3 Project Team	-
8.4 Project Roles and Responsibilities	-
8.5 Education and Training	-
8.6 Physical Resources	-
8.7 Project Software/Tools	-
8.8 Hardware	-
8.9 Project Environment	-
8.10 Software Backup Procedures and System Administration	-
9. Quality Management	-
9.1 Quality Management Standards and Procedures	-
9.2 Quality Reviewing	-
9.3 Quality Auditing	-
9.4 Test Management	-
9.5 Test Strategy	-
9.6 Test Levels	-
9.7 Test Execution	-
9.8 Measurement	-
10. Configuration Management	-
10.1 Configuration Management Standards and Procedures	(۱)
10.2 Configuration Definition	(۱-۲)

صفحه ۴۹ از ۴۹	نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) - فاز ۲
تاریخ تهیه: ۱۳۸۳/۹/۱۰	استاندارد طرح مدیریت پیکربندی NMTN.STD.CMP

شماره بند استاندارد PJM	شماره بند(های) متناظر در استاندارد حاضر
10.3 Document Control	(۲-۳)
10.4 Configuration Control	(۲-۳)
10.5 Knowledge Management	-
10.6 Release Management	(۱-۳)
10.7 Configuration Status Accounting	(۳-۳)
10.8 Configuration Audit	(۴-۳)
Appendix A – Workplan	-
Appendix B – Roles and Responsibilities	-